

2/05. sz. Teljesítménynyilatkozat

1. Terméktípus azonosításhoz:

Szárazon sajtolt kerámialap

2. Az építőipari termék típus-, szériaszáma vagy bármilyen más, azonosítást elősegítő eleme:

vízfelszívó képesség $E \geq 10\%$

3. Rendeltetése és alkalmazási köre:

Fagyhatásnak ki nem tett belső terek falainak burkolására alkalmas anyag.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye és levelezési címe:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.

Tubądzin 31

98-285 Wróblew

www.tubadzin.pl

5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

N/A

6. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Rendszer 4

7. A tanúsítványt kiadó szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

(Varsói Kerámia és Építőipari Termékek Intézete)

Jegyzőegység: 1487 sz.

A 91/N/12 sz. szabványnak megfelelő tanúsítvány

Biztonsági jel: B 01/B/12 sz.

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki : N.A.

9. A deklarált teljesítmény a PN EN 14411 normának felel meg, melléklet ZA

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	PN EN 14411
Törőterhelés [N]	vastagság $\geq 7,5$ mm; ≥ 600 vastagság $< 7,5$ mm; ≥ 200	
veszélyes anyagok kibocsátása: -kadmium -ólom	0 mg/dm ² 0 mg/dm ²	
Csúszásgátló tulajdonság CEN/TS 16165	NPD	
tartósság: - Beltéri használatra - Kültéri használatra: fagyállóság	megfelel nem felel meg	
Tapadás	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó felelősségére történt.

Kézzel a gyártó nevében ellátta:

PREZES ZARZADU

Mirostaw Jędrzejczyk

A teljesítménynyilatkozatot kiadták: Ozorkowban, 2014. 05.05-én.

A 2005. XI. 15-i Megfelelőségi Tanúsítvány alapján került frissítésre.

2/05. sz. Teljesítménynyilatkozat

1. Terméktípus azonosításhoz:

Szárazon sajtolt kerámialap

2. Az építőipari termék típus-, szériaszáma vagy bármilyen más, azonosítást elősegítő eleme:

vízfelszívó képesség $E \geq 10\%$

3. Rendeltetése és alkalmazási köre:

Fagyhatásnak ki nem tett belső terek falainak burkolására alkalmas anyag.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye és levelezési címe:

Ceramika Tubadzin II Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 20

95-035 Ozorków

www.tubadzin.pl

5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

N/A

6. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Rendszer 4

7. A tanúsítványt kiadó szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

(Varsói Kerámia és Építőipari Termékek Intézete)

Jegyzőegység: 1487 sz.

A 02/N/12 sz. szabványnak megfelelő tanúsítvány

Biztonsági jel: B 01/B/12

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki : N.A.

9. A deklarált teljesítmény a PN EN 14411 normának felel meg, melléklet ZA

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	PN EN 14411
Törőterhelés [N]	≥ 600 N	
veszélyes anyagok kibocsátása: -kadmium -ólom	0 mg/dm ² 0 mg/dm ²	
Csúszásgátló tulajdonság CEN/TS 16165	NPD	
tartósság: - Beltéri használatra - Kültéri használatra: fagyállóság	megfelel nem felel meg	
Tapadás	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó felelősségére történt.

Kézzel a gyártó nevében ellátta:

PREZES ZARZADU

Mirosław Jedrzejczyk

A teljesítménynyilatkozatot kiadták: Ozorkowban, 2014. 05.05-én.

A 2005. XI. 15-i Megfelelőségi Tanúsítvány alapján került frissítésre.

1/05 sz. Teljesítménynyilatkozat

1. Terméktípus azonosításhoz:

Szárazon sajtolt kerámialap

2. Az építőipari termék típus-, szériaszáma vagy bármilyen más, azonosítást elősegítő eleme:

vízfelszívó képesség $E \leq 0,5\%$

3. Rendeltetése és alkalmazási köre:

A termék épületek bel- és kültéri járófelületeinek burkolására alkalmas

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye és levelezési címe:

Ceramika Tubadzin II Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 20

95-035 Ozorków

www.tubadzin.pl

5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

N/A

6. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

4. sz. rendszer

7. A tanúsítványt kiadó szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

(Varsói Kerámia és Építőipari termékek Intézete)

Jegyzőegység: 1487 sz.

A 12/N/14 sz. szabványnak megfelelő tanúsítvány

Biztonsági jel: B 11/B/14 sz.

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki : N.A.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény a PN EN 14411 normának felel meg, melléklet ZA

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL}	PN EN 14411
Törőterhelés [N]	≥ 1300 N	
veszélyes anyagok kibocsátása: - kadmium - ólom	$< 0,1$ mg/dm ² $< 0,1$ mg/dm ²	
Tapadás CEN/TS 16165	NPD	
tartósság: - Beltéri használatra - Kültéri használatra: fagyállóság	megfelel megfelel	
Csúszásgátló tulajdonság	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó felelősségére történt.

Kézzel a gyártó nevében ellátta:

PREZES ZARZADU

Miroslaw Jędrzejczyk

A teljesítménynyilatkozatot kiadták: Ozorkowban, 2014. 05.05-én

A 2011. április 4-i Megfelelőségi Tanúsítvány alapján került frissítésre.