



LASSELSBERGER
CERAMICS

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Azonosító: **W 13 01**

1. **Terméktípus** azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt

MÁZAS falicsempé

terméktípus	névleges méret (cm)
Wxxxxxxx mozaikok nélkül (WDMxxxxx) Fantázianév	15x15, 20x15, 20x20, 25x20 33x25, 40x20, 45x25 60x30, 60x20
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. **Rendeltetése:** fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolása

3. **Gyártó:**

LASSELSBERGER, s.r.o. (KFT) Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí (Cégazonosítószám: 25238078), Csehország
Phone No.: 420378021111, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint: *Rendszer 3*

5. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**


alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	E>10%	EN 14411: 2012
hajlítási szilárdság vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 15 N/mm ² ≥ 12 N/mm ²	
törőterhelés vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	
tűzállóság	A1	
hőlkésállóság	megfelel a követelményeknek	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
ragasztási szilárdság	cement kötéssel C1 típusú: 0,5 N/mm ² diszperziós ragasztóval: 1,0 N/mm ² műgyanta alapú ragasztóval: 2,0 N/mm ²	
tartósság	megfelelő	11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2012
vegyszer- és foltosodás-állóság	megfelelő	
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	max. 0,07 mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	

6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
7. **Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma,) TZÚS (Építészeti Műszaki Vizsgálóintézet) Praha, s.p. 0300 sz.kirendeltség – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Cseh Köztársaság Notifikált személy 1020, autorizált személy 204 sz. Akkreditált vizsgalaboratórium 1018 1 sz
8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Plzeň, 2013. Október 1.



Ing. Zuzana Fajfrová
Minőségügyi vezető