

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



011DPE-2013-06-30

1. A terméktípus egyedi azonosítója

Szárazon préselt kerámia burkolólapok, $3\% < E_b \leq 6\%$ vízfelvétel, vörösgyagból

2. Rendeltetése(i)

Beltéri és kültéri padlóburkolatként

3. Gyártó neve vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye, valamint értesítési címe

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANYOL ORSZÁG

4. A minősítés és a tulajdonságok időbeli állandóságát garantáló rendszer

Rendszer 4

5. A bejelentett terméktanúsító szerv neve és azonosítószáma, ha tárgyhoz tartozó

nem lényeges

6. Nyilatkozat szerinti jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Szabvány
Tűzállóság	AI _{FL}	
Káros anyag kibocsátás		
- Kadmium	nincs meghatározva	
- Ólom	nincs meghatározva	
Törőszilárdság		
- Vastagság $\geq 7,5$ mm	>1.100 N	
- Vastagság $< 7,5$ mm	>600 N	
Csúszósság	nincs meghatározva	EN 14411:2012
Taktilitás	nincs meghatározva	
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság		
- beltéri használatra	megfelelő	
- kültéri használatra, fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	nem megfelelő	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 6 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A cég nevében aláírta:

Itt San Juan de Moró (Castellón) Spanyol Ország
30 Junius 2013



Dr. Ricardo Aparici Edo



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



021DPE-2013-06-30

1. A terméktípus egyedi azonosítója

Szárazon préselt kerámia burkolólapok, $E_b > 10\%$ vízfelvétel, vörösbagyaból

2. Rendeltetése(i)

Beltéri és kültéri falburkolatként

3. Gyártó neve vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye, valamint értesítési címe

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANYOL ORSZÁG

4. A minősítés és a tulajdonságok időbeli állandóságát garantáló rendszer

Rendszer 4

5. A bejelentett terméktanúsító szerv neve és azonosítószáma, ha tárgyhoz tartozó
nem lényeges

6. Nyilatkozat szerinti jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Szabvány
Tűzállóság	A1	
Káros anyag kibocsátás		
- Kadmium	nincs meghatározva	
- Ólom	nincs meghatározva	
Taktilitás	nincs meghatározva	
Ragasztási szilárdság / Adhézió		
- C1 típusú cementbázisú ragasztók esetében	$>0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság		
- beltéri használatra	megfelelő	
- kültéri használatra, fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	nem megfelelő	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 6 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A cég nevében aláírta:

Itt San Juan de Moró (Castellón) Spanyol Ország
30 június 2013


Dr. Ricardo Aparici Edo

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



031DPE-2013-06-30

1. A terméktípus egyedi azonosítója

Szárazon préselt kerámia burkolólapok, $E_b > 10\%$ vízfelvétel, fehéragyagból

2. Rendeltetése(i)

Beltéri és kültéri falburkolatként

3. Gyártó neve vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye, valamint értesítési címe

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANYOL ORSZÁG

4. A minősítés és a tulajdonságok időbeli állandóságát garantáló rendszer

Rendszer 4

5. A bejelentett terméktanúsító szerv neve és azonosítószáma, ha tárgyhoz tartozó
nem lényeges

6. Nyilatkozat szerinti jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Szabvány
Tűzállóság	A1	
Káros anyag kibocsátás		
- Kadmium	nincs meghatározva	
- Ólom	nincs meghatározva	
Taktilitás	nincs meghatározva	
Ragasztási szilárdság / Adhézió		
- C1 típusú cementbázisú ragasztók esetében	$>0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság		
- beltéri használatra	megfelelő	
- kültéri használatra, fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	nem megfelelő	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 6 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A cég nevében aláírta:

Itt San Juan de Moró (Castellón) Spanyol Ország
30 Junius 2013

Dr. Ricardo Aparici Edo



aparici
CASTELLÓN-ESPAÑA

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



041DPE-2013-06-30

1. A terméktípus egyedi azonosítója

Szárazon préselt kerámia burkolólapok, $E_b \leq 0,5\%$ vízfelvétel, PORCELÁN burkolólap

2. Rendeltetése(i)

Beltéri és kültéri fal- és padlóburkolatként

3. Gyártó neve vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye, valamint értesítési címe

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANYOL ORSZÁG

4. A minősítés és a tulajdonságok időbeli állandóságát garantáló rendszer

Rendszer 4

5. A bejelentett terméktanúsító szerv neve és azonosítószáma, ha tárgyhoz tartozó
nem lényeges

6. Nyilatkozat szerinti jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Szabvány
Tűzállóság	A1 FL/A1	EN 14411:2012
Káros anyag kibocsátás		
- Kadmium	nincs meghatározva	
- Ólom	nincs meghatározva	
Törőszilárdság		
- Vastagság $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Vastagság $< 7,5$ mm	>700 N	
Csúszósság	nincs meghatározva	
Taktilitás	nincs meghatározva	
Ragasztási szilárdság / Adhézió, csak falburkolatokra		
- C2 típusú cementbázisú ragasztók esetében	>1 N/mm ²	
Hőlkésállóság	megfelelő	
Tartósság		
- beltéri használatra	megfelelő	
- kültéri használatra, fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	megfelelő	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 6 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A cég nevében aláírta:

Itt San Juan de Moró (Castellón) Spanyol Ország
30 Junius 2013



Dr. Ricardo Aparici Edo

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



042DPE-2013-06-30

1. A terméktípus egyedi azonosítója

Szárazon préselt kerámia burkolólapok, $E_b \leq 0,5\%$ vízfelvétel, PORCELÁN burkolólap

2. Rendeltetése(i)

Beltéri és kültéri fal- és padlóburkolatként

3. Gyártó neve vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye, valamint értesítési címe

CERAMICAS APARICI, S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, km 12
12130 San Juan de Moró (Castellón) SPANYOL ORSZÁG

4. A minősítés és a tulajdonságok időbeli állandóságát garantáló rendszer

Rendszer 4

5. A bejelentett terméktanúsító szerv neve és azonosítószáma, ha tárgyhoz tartozó
nem lényeges

6. Nyilatkozat szerinti jellemzők.

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Szabvány
Tűzállóság	A1 _{FL} /A1	
Káros anyag kibocsátás		
- Kadmium	nincs meghatározva	
- Ólom	nincs meghatározva	
Törőszilárdság		
- Vastagság $\geq 7,5$ mm	>1.300 N	
- Vastagság $< 7,5$ mm	>700 N	
Csúszósság	nincs meghatározva	EN 14411:2012
Taktilitás	nincs meghatározva	
Ragasztási szilárdság / Adhézió, csak falburkolatokra		
- C2 típusú cementbázisú ragasztók esetében	>1 N/mm ²	
Hőlokészállóság	megfelelő	
Tartósság		
- beltéri használatra	megfelelő	
- kültéri használatra, fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	megfelelő	

Az 1 pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 6 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A cég nevében aláírta:

Itt San Juan de Moró (Castellón) Spanyol Ország
30 Junius 2013



Dr. Ricardo Aparici Edo