

1. **Terméktípus** azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt
MÁZAS BELTÉRI PADLÓBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
ZBP, ZZP, ZPD betűjel (1-999) + maximum 5 számjegy (30 000-99 999) KBX v. KBK v. KBR + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999) Fantázianév	30x30, 45x45, 20x60, 20x50
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. **Rendeltetése:** fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri padló és falfelületek burkolása

3. **Gyártó:**

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint: *Rendszer 4*

5. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	E>10%	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
hajlítószilárdság vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 15 N/mm ² ≥ 12 N/mm ²	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
törőterhelés vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	nem követelmény	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
hőlkésállóság	megfelelő	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: 0.5 N/mm ² diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm ² műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm ²	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
csúszásgátló tulajdonság	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
kopásállóság	gyártó adja meg (PEI 3, 4, 5) csomagoláson feltüntetve	ISO 10545-7
tartósság	megfelelő	181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
vegyszer- és foltosodás-állóság	megfelelő	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	megfelelő megfelelő	EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K

6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.

7. **Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.

NAT-1-1110/2014 TVB szám: M-4062/2006-2011

8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Tófej, 2014. 12. 31.

Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató

Hadnagy Zoltán
gazdasági igazgató